

ÜRÜN KATALOĐU

PRODUCT CATALOGUE



HAKKIMIZDA

HİDROKAR PRES

Yaşar KARATOPRAK,

(Babamız, Ustamız, Değerli Büyüğümüz)

İş hayatına 1971 yılında küçük bir işletmede başladı; Akıl, çalışkanlık ve dürüstlük ilkeleri ile ilerleyerek kısa sürede işinin ustası olmuş ve HİDROKAR markasını dünya ile buluşturmuştur.

Günümüze gelindiğinde marka; Yeni yüzü, yeni vizyonu ve yeni hedefleri ile HİDROKAR PRES adı altında üretimine daha güçlü bir şekilde devam etmektedir, dünya çapında marka bilinirliği ve tanınırlılığı artan, kendine daha çok tanıtan, değer verilen, takdir edilen ve marka değeri her geçen gün artan bir kuruluş haline gelmiştir.

HİDROKAR PRES olarak biz büyük bir aileyiz, Üretim olarak çok sayıda hidrolik pres ve özel makineleri müşterilerimizin beğenisine ve hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Yılların tecrübesinin bize verdiği güvenilirliğin gücüyle büyüyen bir yapıya sahip olarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda edindiğimiz müşteri kitlesinin elde edeceği makina ihtiyaçlarını temin niyet ve büyük vizyon ve hedefimizdir.

Hidrolik pres üretiminin yanı sıra çeşitli geri dönüşüm makineleri ve kompleks saha temizleme sanayi makineleri konusunda tecrübe sahibi olan firmamızın ürün yelpazesi aşağıdaki gibidir;

Hidrolik Preslerimiz;

- Derin Çekme Presleri
- C-Çerçeve Presleri
- Broş Presleri
- Sıcak Kauçuk Presleri
- Sac Şekillendirme Presleri
- Atölye Tipi Presler
- Bir çok farklı konstrüksiyonda özel tasarım hidrolik pres imalatı.

Geri Dönüşüm Preslerimiz;

- Hurda Paketleme Presleri
- Hurda Makası
- Pet&Kağıt Balya Presleri
- Tekstil Ambalaj Presleri

Savunma Sanayi (özellikle yivli ve yivsiz namli üretiminde kullanılan) ürünlerimiz;

- Derin Delik Delme Tezgahı
- Raybalama Tezgahı
- Yiv-set Açma Tezgahı
- Boy Tornalama Tezgahı
- Honlama Tezgahı
- Doğrultma Presi
- Broş Çekme Presi

Kalite standartlarına uygun hammaddeleri; yenilikçi, dinamik ve uzman kadromuz ile harmanlayarak makinelerimizi siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Her yıl hedeflerini genişleten işletmemiz; ürün ağına yenilerini eklemek ve ürün kalitesini daha da arttırabilmek için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir. Profesyonel hizmetimiz, zamanında teslimat ve geniş hizmet ağımız ile sektörde tercih edilen markalar arasındayız.

Fabrikamız ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi ile birlikte üretim kalitesini arttırmaktadır. Firmamız Avrupa standartlarında gerekli görülen CE standartlarının yanı sıra, ülkelerin kendi içlerinde belirlemiş olduğu prosedürlere ve belgelere göre üretim yapmaktadır. Önceliği ileri teknoloji, yüksek kaliteli ürün ve satış sonrası destek olan firmamız uluslararası kalite standartlarına hizmet vermektedir. Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

Bugün itibarıyla ikinci nesil Cihat KARATOPRAK, HİDROKAR PRES'in bayrağını devraldı. Gelişen global dünyada genç, dinamik, deneyimli kadromuzla firmamızın adını daha çok tanıtarak dünya üretim sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

ABOUT US

HİDROKAR PRES

Yaşar KARATOPRAK,

(Our Father, Master, Esteemed Elder)

He started his business life in 1971 in a small business; He progressed with the principles of intelligence, diligence and honesty, and became a master of his job in a short time and introduced the HİDROKAR brand to the world.

Today, the brand; With its new face, new vision and new goals, it continues its production more strongly under the name of HİDROKAR PRES, it has become an organization whose brand awareness and recognition is increasing worldwide, which is more recognized, valued, appreciated and whose brand value is increasing day by day.

As HİDROKAR PRES, we are a big family, As a production, we have offered many hydraulic presses and special machines to the appreciation and service of our customers. With the power of the reliability given to us by years of experience, it is our intention, great vision and goal to provide the machine needs of the customer base we have gained in both domestic and foreign markets.

Our company, which has experience in hydraulic press production as well as various recycling machines and complex field cleaning industry machines, has the following product range:

Hydraulic Press Range;

- Deep Drawing Presses
- C-Frame Presses
- Broach Presses
- Hot Rubber Presses
- Sheet Forming Presses
- Workshop Type Presses
- In many different construction special-designed hydraulic press manufacturing.

Recycling Press Range;

- Scrap Packaging Presses
- Scrap Shears
- Pet&Paper Baling Presses
- Textile Packaging Presses

Defense Industry Range, especially in the production of rifled and smooth-bore barrels;

- Deep Hole Drilling Machine
- Reaming Machine
- Grooving Machine
- Length Turning Machine
- Honing Machine
- Straightening Press
- Broach Press

We offer our machines to our valued customers by blending raw materials that comply with quality standards with our innovative, dynamic and expert staff. Our company, which expands its targets every year, attaches great importance to R&D studies in order to add new ones to its product network and increase product quality even more. We are among the preferred brands in the sector with our professional service, on-time delivery and wide service network.

Our factory increases its production quality with the ISO 9001:2015 quality management system. Our company manufactures according to the CE standards required by European standards, as well as the procedures and documents determined by the countries themselves. Our company, which prioritizes advanced technology, high-quality products and after-sales support, serves international quality standards. Our products are guaranteed for 2 years against manufacturing defects.

As of today, the second generation Cihat KARATOPRAK has taken over the flag of HİDROKAR PRES. We will continue to contribute to the world production sector by introducing our company's name more with our young, dynamic and experienced staff in the developing global world.



+90 332 345 01 04

hidrokarpres.com

info@hidrokarpres.com



İÇİNDEKİLER / INDEX

01

SAC ŞEKİLLENDİRME PRESLERİ
SHEET FORMING PRESSES

SA SDT
SDC SDY
SDA

02

SIVAMA PRESLERİ
DEEP DRAWING PRESSES

HSH HSC
HSK HSA

03

TEK TESİRLİ PRESLER
SINGLE ACTION PRESSES

HCT HKT
HHT HAT

04

ATÖLYE PRESLER
WORKSHOP PRESSES

HAP - S HAP - M
HAP - H

HBC HBB
HBK HBY

BROŞ ÇEKME PRESLERİ
BROACHING PRESSES

05

DPA DPC
DPH DPM

DOĞRULTMA PRESLERİ
STRAIGHTENING PRESSES

06

HK
HKH
HKK


SICAK KAÜÇUK PRESLERİ
HEATED PLATEN PRESSES

07

HKS HHPY
HKBD HHPO
HTBS400 HKM
HTB50 HLKM
HTBD50 HLKM
HTBD80 HKB

GERİ DÖNÜŞÜM PRESLERİ
RECYCLING PRESSES

08



SAC ŐEKİLLENDİRME PRESLERİ

SA

SDC



PRESLER

PRESSES

ПРЕССУЕТ

ПРЕСИ

SA ABKANT PRESİ

SA PRESSBRAKE

SA ЛИСТОГИБОЧНЫЙ
ПРЕСС

SA АБКАНТ ПРЕС

SDC C TİPİ ABKANT
PRESİ

SDC C-FRAME PRESSBRAKE

SDC ГИБОЧНЫЙ ПРЕСС С

SDC ПРЕС ЗГИНУ ТИПУ С

SDA ATÖLYE TİPİ
ABKANT PRESİ

SDA H-FRAME PRESSBRAKE

SDA ЛИСТОГИБОЧНЫЙ
ПРЕСС

SDA ПРЕС ЗГИНУ
АТЕЛЬЕНОГО ТИПУ

SDT TABLALI ATÖLYE PRESİ

SDT WORKSHOP TYPE PRESS
WITH TABLE

SDT ПРЕСС ДЛЯ МАСТЕРСКИХ
С СТОЛОМ

SDT ПРЕС ДЛЯ МАЙСТЕРНІ
З ТАБЛИЦЕЮ

SDY YATAY PRES

SDY HORIZONTAL PRESS

SDY ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ПРЕСС

SDY ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПРЕС



+90 332 345 01 04

hidrokarpres.com

info@hidrokarpres.com



SHEET FORMING PRESSES

SDA

SDT

SDY



PRENSAS

SA PRENSA PLEGADORA

SDC PRENSA ABKANT TIPO C

SDA PRENSA DE TALLER TIPO ABKANT

SDT PRENSA DE TALLER CON MESA

SDY PRENSA HORIZONTAL



PRESSEN

SA ABKANTPRESSE

SDC ABKANTPRESSE TYP C

SDA WERKSTATTART ABKANTPRESSE

SDT WERKSTATTPRESSE MIT

SDY HORIZONTALPRESSE



PRESSES

SA PRESSE ABKANT

SDC PRESSE PLIEUSE DE TYPE C

SDA PRESSE PLIEUSE D'ATELIER

SDT PRES D'ATELIER SUR TABLE

SDY PRESSE HORIZONTALE



س با ك م

SA ةفاحصلال ةيكي لوردي هال لمارفال

SDC لمارفال ةفاحصلال C عون ةيكي لوردي هال

SDA ةفاحصلال عون ةيكي لوردي هال ةشرو لمارفال

SDT لودجال عم ةفاحصلال لمارع ةشرو

SDY ةيكي لوردي هال ةيفالال ةفاحصلال



+90 332 345 01 04

hidrokarpres.com

info@hidrokarpres.com



SA

ABKANT PRESİ
PRESSBRAKE

Bükme Kuvveti Bending Force	TON	30	30	30
Bükme Kapasitesi Bending Capacity	mm	4	4	4
Bükme Boyu Bending Length	mm	835	1020	1270
Strok Stroke	mm	200	200	200
Motor Gücü Motor Power	kW	4	4	4
İniş Hızı Down Speed	mm/s	26	26	26
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	43	43	43
Bükme Hızı Bending Speed	mm/s	5-26	5-26	5-26
Alt üst çene arası mesafe Distance between lower and upper jaw	mm	405	405	405
Arka dayama mesafesi Back gauge distance	mm	700	700	700
Tabla yüksekliği Table Height	mm	965	965	965
Yükseklik Height	mm	1780	1780	1780
Boy Lenght	mm	1465	1650	1900
En Width	mm	1350	1350	1350
Ağırlık Weight	kg	900	1000	1000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

SDC

C TİPİ ABKANT PRESİ
C-FRAME PRESSBRAKE

PRES KUVVETİ Press Force	TON	30-600	40/835	60/600
Bükme Kapasitesi Bending Capacity	mm	3	4	6
Bükme Boyu Bending Length	mm	835	600	600
Boğaz Derinliği Throat Depth	mm	700	600	600
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	250	200	200
Motor Gücü Motor Power	kW	1,5	3	3
İniş Hızı Down Speed	mm/s	10	10	11
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	20	21	18
Bükme Hızı Bending Speed	mm/s	10	10	11
Yükseklik Height	A mm	2150	1935	2025
Uzunluk Lenght	B mm	1600	1365	1550
Genişlik Width	C mm	990	740	810
Ağırlık Weight	kg	265	1400	2100



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

1
01

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar.

We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.




SDA ATÖLYE TİPİ ABKANT PRESİ H-FRAME PRESSBRAKE

PRES KUVVETİ Press Force	TON	50	100	150	200
Bükme Kapasitesi Bending Capacity	mm	6	10	12	16
Bükme Boyu Bending Length	mm	1020	1020	1520	1520
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	300	300	300	300
Motor Gücü Motor Power	kW	3	4	5,5	11
İniş Hızı Working Speed	mm/s	21	18,5	17	16
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	14,3	11,2	9	11,8
Bükme Hızı Bending Speed	mm/s	8,6	7	5,9	6,8
V ölçüleri V dimensions	mm	16-22-35-50	35-50-80	50-80-100	50-100-130
Yükseklik Height	mm	1900	2450	2450	2450
Boy Length	mm	1450	1980	2580	2680
Genişlik Width	mm	900	950	950	1100
Ağırlık Weight	kg	1000	1435	2250	4000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.



SDT TABLALI ATÖLYE PRESİ WORKSHOP TYPE PRESS WITH TABLE

Pres Kuvveti Press Force	TON	50	100	150	200
Üst Tabla Upper Table	mm	400x400	400x600	400x700	400x800
Alt Tabla Bottom Table	mm	400x1000	500x1000	600x1500	700x1500
İki Kolon Arası Between Columns	mm	1020	1020	1520	1520
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	900	900	900	900
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	400	400	400	400
İniş Hızı Down Speed	mm/sn	21,4	18,5	16,9	16
Dönüş Hızı Return Speed	mm/sn	14,3	11,2	9	11,8
İş Hızı Working Speed	mm/sn	8,6	7	5,9	6,8
Motor Gücü Motor Power	kW	3	4	5,5	11
En Width	mm	900	900	1000	1000
Boy Length	mm	1450	1450	2000	2000
Yükseklik Height	mm	2300	2350	2465	2650
Ağırlık Weight	Kg	1075	1450	2390	3150



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.



SDY YATAY PRES HORIZONTAL PRESS

Seri No Serial No	4013
Tip Type	SDY/20
Üretim Yılı Production Year	09/2024
Pres Kapasitesi Press Capacity	20
Silindir Strok Cylinder Stroke	200
Motor Gücü Motor Power	1,5
Pompa Akışı Pump Flow	6
Aşağı Hızı Down Speed	11
Baskı Hızı Pressing Speed	11
Dönüş Hızı Return Speed	16,5
Yağ Tankı Kapasitesi Oil Tank Capacity	25
Ağırlık Weight	1250
Makine Ölçüleri Machine Sizes	800x1300x1500
Voltaaj Voltage	400 V AC - 3 PHASE - 50 HZ
Toplam Güç Total Power	1,5



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

HİDROLİK SIVAMA PRESLERİ

HSH



HSK



PRESLER

HSH H TİPİ SIVAMA PRESİ

HSK KOLONLU TİP SIVAMA PRESİ

HSC C TİPİ SIVAMA PRESİ

HSA ATÖLYE TİPİ SIVAMA PRESİ

PRESSES

HSH H-FRAME DEEP DRAWING PRESS

HSK COLUMN TYPE DEEP DRAWING PRESS

HSC C-FRAME DEEP DRAWING PRESS

HSA WORKSHOP TYPE DEEP DRAWING PRESS

ПРЕССУЕТ

HSH ШТУКАТУРНЫЙ ПРЕСС ТИПА Н

HSK КОЛОННЫЙ ТИПА ШТУКАТУРНЫЙ ПРЕСС

HSC ТИПА С ШТУКАТУРНЫЙ ПРЕСС

HSA МАСТЕРСКАЯ ТИПА ШТУКАТУРНЫЙ ПРЕСС

ПРЕСИ

HSH ШТУКАТУРНИЙ ПРЕС ТИПУ Н

HSK КОЛОННИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРЕС

HSC ПРЕС ТИПУ С ДЛЯ ПРОФІЛЮВАННЯ

HSA СУЩІЛЬНИЙ ПРЕС ДЛЯ МАЙСТЕРНІ



+90 332 345 01 04

hidrokarpres.com

info@hidrokarpres.com

HYDRAULIC DEEP DRAWING PRESSES

HSA



HSC



PRENSAS

HSK EMBUTACIÓN PROFUNDA CON MARCO EN H

HSK EMBUTACIÓN PROFUNDA TIPO COLUMNNA

HSC YESO HIDRÁULICA TIPO C

HSA EMBUTUCCÓN PROFUNDA TIPO TALLER

PRESSEN

HSK HYDRAULISCHE PRESSE

HSK SÄULENFORM BIEGEPRESSE

HSC TYP-C SCHMIERPRESSE

HSA ATELYE-HIDROLIK PRESSE

PRESSES

HSK PLIEUSE HYDRAULIQUE DE TYPE H

HSK TYPE COLONNAIRE POUR EMBOUTISSAGE

HSC D'EMBOUTISSAGE HYDRAULIQUE DE TYPE C

HSA PRESSE À PLIAGE HYDRAULIQUE D'ATELIER

سبائك م

HSK عنيكام عون ةيكي لورديه افاحصل ا صي صحت

HSK عون نم صي صحت سبكم يكي لورديه ل ا دوم ع ل ا

HSC صي صحت ل سبكم عون ل ا نم يكي لورديه ل ا

HSA عون نم ةيكي لورديه ل م ع شرو افاحصل ا صي صحت ةنيكام



**HSH**

H TİPİ SIVAMA PRESİ H-FRAME DEEP DRAWING PRESS

Kapasite Capacity	TON	100	200	300	400	500	600	800	1000
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	800x1000	800x1000	1100x1300	1200x1500	1300x1600	1500x1800	1500x2000	1500x2000
Slindir Strok Cylinder Stroke	mm	500	600	800	1000	1000	1000	1000	1000
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	700	850	1000	1200	1200	1200	1200	1200
Motor Gücü Motor Power	kW	22	22	22	30	30	37	45	55
İniş Hızı Down Speed	mm/s	110	110	110	110	110	110	110	110
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	160	160	160	160	160	160	160	160
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	12	10	10	10	10	10	10	10
Pot Kapasitesi Cushion Capacity	Ton	40	65	130	150	200	250	300	350
Pot Strok Cushion Stroke	mm	200	250	300	350	350	350	350	350
Yükseklik Height	A mm	3600	3700	4400	5000	5300	5300	5300	5300
Uzunluk Lenght	B mm	2350	2450	3000	3100	3200	3200	3200	3200
Genişlik Width	C mm	2000	2000	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Ağırlık Weight	kg	8500	12000	18000	22000	25000	32000	49000	58000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

**HSK**

KOLONLU TİP SIVAMA PRESİ COLUMN TYPE DEEP DRAWING PRESS

Kapasite Capacity	TON	100	200	300	400	500
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	800x1000	800x1000	1000x1200	1200x1400	1300x1500
Slindir Strok Cylinder Stroke	mm	500	600	800	1000	1000
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	700	850	1000	1200	1200
Motor Gücü Motor Power	kW	22	22	22	30	30
İniş Hızı Down Speed	mm/s	110	110	110	110	110
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	160	160	160	160	160
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	10	10	10	10	10
Pot Kapasitesi Cushion Capacity	Ton	40	65	130	150	200
Pot Strok Cushion Stroke	mm	200	250	300	400	400
Yükseklik Height	A mm	3600	3700	4400	5000	5300
Uzunluk Lenght	B mm	2350	2450	3000	3100	3200
Genişlik Width	C mm	2000	2000	2250	2250	2250
Ağırlık Weight	kg	7000	10000	15000	19500	23000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

2
01

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmeye hakkını saklı tutar.

We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.

**HSA****ATÖLYE TİPİ SIVAMA PRESİ
WORKSHOP TYPE DEEP DRAWING PRESS**

Kapasite Capacity	TON	100	150	200	250	300
Table Ölçüsü Table Size	mm	700x900	800x900	800x1000	800x1000	800x1000
Slindir Strok Cylinder Stroke	mm	600	600	800	800	900
İş Alma Kapasitesi Day Light Capacity	mm	800	800	1000	1000	1100
Motor Gücü Motor Power	kW	7,5	7,5	11	11	15
İniş Hızı Down Speed	mm/s	40	40	40	40	40
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	80	80	80	80	80
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	10	10	10	10	10
Pot Kapasite Cushion Capacity	Ton	40	60	70	90	110
Pot Strok Cushion Stroke	mm	200	200	250	250	300
Yükseklik Height	A mm	2300	2400	260	2650	2800
Uzunluk Lenght	B mm	1600	1600	1850	1850	1850
Genişlik Width	C mm	1100	1200	1500	1500	1500
Ağırlık Weight	Kg	3500	4000	6500	8500	10000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

**HSC****C - TİPİ SIVAMA PRES
C-FRAME DEEP DRAWING PRESS**

Kapasite Capacity	TON	30	60	100	150	200	250
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	500x600	500x600	600x700	600x800	700x900	700x900
Slindir Strok Cylinder Stroke	mm	400	400	400	500	500	600
İş Alma Kapasitesi Day Light Capacity	mm	600	600	600	700	700	800
Derinlik Deep	mm	270	270	320	320	370	370
Motor Gücü Motor Power	kW	7,5	7,5	11	11	15	15
İniş Hızı Down Speed	mm/s	90	90	90	90	90	90
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	135	135	135	135	135	135
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	10	10	10	10	10	10
Pot Kapasite Cushion Capacity	Ton	15	25	40	60	70	90
Pot Strok Cushion Stroke	mm	150	150	150	200	200	220
Yükseklik Height	A mm	2700	2800	3000	3500	3600	4000
Uzunluk Lenght	B mm	1400	1400	1400	1900	1900	2100
Genişlik Width	C mm	1200	1200	1350	1600	1600	1900
Ağırlık Weight	kg	4000	6000	8500	11000	15000	19000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

HİDROLİK TEK TESİRLİ PRESLER

HCT



HHT



PRESLER

HCT C TİPİ TEK TESİRLİ PRES

HHT H TİPİ TEK TESİRLİ PRES

HKT KOLONLU TİP PRES

HAT ATÖLYE TİPİ PRES

PRESSES

HCT C TYPE SINGLE ACTION PRESS

HHT H TYPE SINGLE ACTION PRESS

HKT COLUMN TYPE PRESS

HAT WORKSHOP TYPE PRESS

ПРЕССУЕТ

HCT ПРЕСС ОДИНАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПА С

HHT ПРЕСС ОДИНАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПА Н

HKT ПРЕСС КОЛОННОГО ТИПА

HAT ПРЕСС МАСТАРСКОГО ТИПА

ПРЕСИ

HCT ТИП С ОДНОРОЗНОЇ ДІЇ ПРЕС

HHT ТИП Н ОДНОРОЗНОЇ ДІЇ

HKT ТИП КОЛОНКИ ПРЕС

HAT ПРЕС ЦЕХОВОГО ТИПУ



SINGLE ACTION PRESSES

HKT

HAT



PRENSAS

PRESSEN

PRESSES

سبائك م

HCT PRENSA DE ACCIÓN SIMPLE TIPO C

HCT C-TYP EINFACHWIRKENDE PRESSEN

HCT PRESSE À SIMPLE EFFET TYPE C

HCT عون لال نم دجاو لمع سبائك م

HHT PRENSA DE ACCIÓN SIMPLE TIPO H

HHT H-TYP EINFACHWIRKENDE PRESSEN

HHT PRESSE À SIMPLE EFFET TYPE H

HHT عون لال نم دجاو لمع سبائك م

HKT PRENSA TIPO COLUMNA

HKT SÄULENPRESSE

HKT PRESSE À COLONNE

HKT يدومع سبائك م

HAT PRENSA TIPO TALLER

HAT WERKSTATT PRESSE

HAT PRESSE TYPE ATELIER

HAT ةشروال عون سبائك م



**HCT****C TİPİ TEK TESİRLİ PRES
C-FRAME SINGLE ACTION PRESS**

Kapasite Capacity	TON	30	60	100	150	200	250
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	500x600	500x600	600x700	600x800	700x900	700x900
Slindir Strok Cylinder Stroke	mm	400	400	400	500	500	600
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	600	600	600	700	700	800
Derinlik Depth	mm	270	270	320	320	370	370
Motor Gücü Motor Power	kW	7,5	7,5	11	11	15	15
İniş Hızı Down Speed	mm/s	90	90	90	90	90	90
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	135	135	135	135	135	135
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	10	10	10	10	10	10
Yükseklik Height	A mm	2700	2800	3000	3500	3600	4000
Uzunluk Lenght	B mm	1400	1400	1400	1900	1900	2100
Genişlik Width	C mm	1200	1200	1350	1600	1600	1900
Ağırlık Weight	kg	4000	6000	8500	11000	15000	19000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

**HHT****H TİPİ TEK TESİRLİ PRES
H-FRAME SINGLE ACTION PRESS**

Kapasite Capacity	TON	100	200	300	400	500	600	800	1000
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	800x1000	800x1000	1100x1300	1200x1500	1300x1600	1500x1800	1500x2000	1500x2000
Slindir Strok Cylinder Stroke	mm	500	600	800	1000	1000	1000	1000	1000
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	700	850	1000	1200	1200	1200	1200	1200
Motor Gücü Motor Power	kW	22	22	22	30	30	37	45	55
İniş Hızı Down Speed	mm/s	110	110	110	110	110	110	110	110
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	160	160	160	160	160	160	160	160
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	12	10	10	10	10	10	10	10
Yükseklik Height	A mm	3600	3700	4400	5000	5300	5300	5300	5300
Uzunluk Lenght	B mm	2350	2450	3000	3100	3200	3200	3200	3200
Genişlik Width	C mm	2000	2000	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Ağırlık Weight	kg	8500	12000	18000	22000	25000	32000	49000	58000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

3
01

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar.
We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.

**HKT****KOLONLU TİP PRES
COLUMN TYPE PRESS**

Kapasite Capacity	TON	100	200	300	400	500
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	800x1000	800x1000	1000x1200	1200x1400	1300x1500
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	500	600	800	1000	1000
İş Alma Kapasitesi Day Light Capacity	mm	700	850	1000	1200	1200
Motor Gücü Motor Power	kW	22	22	22	30	30
İniş Hızı Down Speed	mm/s	110	110	110	110	110
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	160	160	160	160	160
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	10	10	10	10	10
Yükseklik Height	A mm	3600	3700	4400	5000	5300
Uzunluk Lenght	B mm	2350	2450	3000	3100	3200
Genişlik Width	C mm	2000	2000	2250	2250	2250
Ağırlık Weight	kg	7000	10000	15000	19500	23000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

**HAT****ATÖLYE TİPİ PRES
WORKSHOP TYPE PRESS**

Kapasite Capacity	TON	100	150	200	250	300
Table Ölçüsü Table Size	mm	700x900	800x900	800x1000	800x1000	800x1000
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	600	600	800	800	900
İş Alma Kapasitesi Day Light Capacity	mm	800	800	1000	1000	1100
Motor Gücü Motor Power	kW	7,5	7,5	11	11	15
İniş Hızı Down Speed	mm/s	40	40	40	40	40
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	80	80	80	80	80
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	10	10	10	10	10
Yükseklik Height	A mm	2300	2400	260	2650	2800
Uzunluk Lenght	B mm	1600	1600	1850	1850	1850
Genişlik Width	C mm	1100	1200	1500	1500	1500
Ağırlık Weight	kg	3500	4000	6500	8500	10000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

HİDROLİK ATÖLYE PRESLERİ

HAP S



PRESLER

HAP S ATÖLYE PRESİ

HAP H PLATİNE ŞASE ATÖLYE
PRESİ

HAP M MANUEL GARAJ PRESİ



PRESSES

HAP S WORKSHOP PRESS

HAP H H FRAME WORKSHOP
PRESS

HAP M MANUAL GARAGE
PRESS



ПРЕССУЕТ

HAP S МАСТЕРСКИЙ ПРЕСС

HAP H ПЛАТИНОВЫЙ ШАССИ
ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

HAP M РУЧНОЙ ГАРАЖНЫЙ
ПРЕСС



ПРЕСИ

HAP S МАЙСТЕРНИЙ ПРЕС

HAP H ПЛАТИНОВИЙ ШАСІ
МАЙСТЕРНЯ ПРЕС

HAP M РУЧНИЙ ГАРАЖНИЙ
ПРЕС



HYDRAULIC WORKSHOP PRESSES

HAP H

HAP M



PRENSAS

PRESSEN

PRESSES

س باك م

HAP S PRENSA DE TALLER

HAP S WERKSTATTPRESSE

HAP S PRESSE D'ATELIE

HAP S يكي لوردي هلا لم ع ل ا ة شرو س باك م

HAP H PRENSA DE TALLER
CON MARCO H

HAP H WERKSTATTPRESSE

HAP H PRESSE D'ATELIER
CHÂSSIS PLATINE

HAP H لك يه ل ا لم ع ة شرو س باك م
يكي لوردي هلا ي ن ي ت ا ل ب ل ا

HAP M PRENSA DE GARAJE
MANUAL

HAP M MANUELLE
GARAGEPRESSE

HAP M PRESSE GARAGE
MANUELLE

HAP M يكي لوردي هلا ي و دي ل ا ب ا ر م ل ا س باك م





HAP-S

ATÖLYE PRESİ WORKSHOP PRESS

PRES KUVVETİ PRESS FORCE	TON	10	20	30	60	80	100	100	120	150	150	200	200	250	300	400
İki Kolon Arası Between Columns	D mm	500	600	700	900	950	1000	1550	1050	1250	2050	1500	2050	1500	1500	1500
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	F mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
İç En In Width	E mm	140	180	250	260	300	300	500	350	440	550	400	600	450	550	550
Tabla En Table Width	G mm	280	340	442	481	552	552	776	605	716	780	695	895	695	793	865
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	200	250	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
İniş Hızı Down Speed	mm/sn	9,9	6,3	9,8	9	7,8	7	7	7,6	6	400	5,9	5,9	6,6	5,4	4,5
Dönüş Hızı Return Speed	mm/sn	16,5	8,4	15,2	15	13,1	11	11	10,8	9	6	9	9	11,4	8,2	8,3
Motor Gücü Motor Power	kW	0,75	0,75	1,5	3	3	3	3	4	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5
Pompa Debisi Pump Flow	lt/min	2,3	2,9	6,1	9	12	12	12	16	16	16	22	22	28	28	28
En Width	C mm	550	550	650	900	900	900	1000	1000	1000	1200	1100	1200	1100	1250	1600
Uzunluk Lenght	B mm	930	1040	1300	1545	1700	1700	2250	1860	2000	2800	2405	3000	2500	2600	2900
Yükseklik Height	A mm	1730	1740	2070	2230	2300	2320	2320	2285	2360	2540	2540	2540	2500	2500	2770
Ağırlık Weight	kg	160	250	360	560	800	810	1150	1150	1200	1700	2050	2650	2800	3300	4750



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

4
01

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar.
We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.



HAP-H

PLATİNE ŞASE ATÖLYE PRESİ H FRAME WORKSHOP PRESS

PRES KUVVETİ PRES FORCE	TON	30	60	80	100	150	200	250	250	250
İki Kolon Arası Beetwen Columns	mm	800	1020	1020	1020	1520	1520	1520	1520	1520
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	900	900	900	900	900	900	900	900	900
İç En In Width	mm	250	300	300	330	370	400	450	500	500
Tabla En Table Width	mm	350	400	400	440	500	580	630	720	720
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400
İniş Hızı Down Speed	mm/sn	32,7	21,4	25,5	18,5	16,9	16	10,2	12,8	14,3
Dönüş Hızı Return Speed	mm/sn	15,3	4,3	4,8	11,2	10	11,8	12,5	11,6	8,6
İş Hızı Working Speed	mm/sn	10,4	8,6	9,3	7	5,9	6,8	5,6	5,9	5,3
Motor Gücü Motor Power	kW	1,5	3	4	4	5,5	11	11	15	18,5
En Width	mm	800	900	950	950	950	1100	1100	1250	1600
Uzunluk Lenght	mm	1600	1850	1950	1950	2250	2350	2450	2600	2800
Yükseklik Height	mm	1800	1900	2020	2030	2030	2200	2350	2500	2770
Ağırlık Weight	kg	500	700	870	1050	1700	3200	3600	4900	5900



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.



HAP-M

MANUEL GARAJ PRESİ MANUAL GARAGE PRESS

PRES KUVVETİ PRES FORCE	TON	10	15	20	25	30	50
İki Kolon Arası Beetwen Columns	mm	550	550	550	550	550	550
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	200	850	850	850	850	850
İç En In Width	mm	190	190	190	190	190	190
Tabla En Table Width	mm	320	320	330	340	350	380
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	125	125	125	125	125	125
En Width	mm	500	500	610	610	610	800
Boy Lenght	mm	840	840	860	860	900	1000
Yükseklik Height	mm	760	1490	1490	1570	1750	1850
Ağırlık Weight	kg	90	100	125	130	140	350



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

BROŞ ÇEKME PRESLERİ

HBC

HBK



PRESLER

HBC BROŞ ÇEKME PRESİ

HBK KAMA AÇMA BROŞ ÇEKME PRESİ

HBB BROŞ BASMA PRESİ

HBY YÜZEY BROŞ ÇEKME PRESİ



PRESSES

HBC VERTICAL BROACHING PRESS

HBK HORIZONTAL BROACHING PRESS

HBB VERTICAL BROACH STAMPING PRESS

HBY SURFACE BROACHING PRESS



ПРЕССУЕТ

HBC ПРОТЯЖНОЙ СТАНОК

HBK ПРОТЯЖНОЙ ПРЕСС

HBB ПРОТЯЖНОЙ СТАНОК

HBY ПРЕСС ДЛЯ ПРОШИВКИ ПОВЕРХНОСТИ



ПРЕСИ

HBC ПРЕС ДЛЯ КРЕСЛЕННЯ БРОШІВ МОДЕЛЬ

HBK КЛИНОВИЙ ПРОШИБНИЙ ПРЕСС

HBB ПРОТЯГУВАЛЬНИЙ ПРЕС МОДЕЛЬ

HBY ДЛЯ ПРОШИРЮВАННЯ ПОВЕРХНІ



BROACHING PRESSES

HBB



HBV



PRENSAS

HBC PRENSA BROCHADORA

HBK DIBUJO BROCHADO DE APERTURA DE CUÑA

HBB PRENSA BROCHADORA

HBV PRENSA BROCHADORA DE SUPERFICIES

PRESSEN

HBC RÄUMPRESSE

HBK KEIL ÖFFNUNGSRÄUMPRESSE

HBB RÄUMPRESSE

HBV OBERFLÄCHEN RÄUMPRESSE

PRESSES

HBC PRESSE À BROCHER

HBK MACHINES À BROCHER

HBB PRESSE À EMBOUTIR LES BROCHES

HBV PRESSE D'EXTRACTION DE BROCHE DE SURFACE

س باكم

HBC يكي لوردي هال ص قلا س باكم

HBK قرط ل آل

HBB يكي لوردي هال ص قلا س باكم

HBV يكي لوردي هال ص قلا س باكم





HBC BROŞ ÇEKME PRESİ VERTICAL BROACHING PRESS

Kapasite Capacity	TON	12	20
Tabla Alanı Table Area	mm	400x400	400 x 400
Broş triğ uzunluğu Broach tool length	mm	1300	1600
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	1,200	1500
Çalışma Yüksekliği Working Height	mm	2000	2300
Motor Gücü Motor Power	kW	7,5	9,2
Çalışma Hızı Working Speed	mm/sn	76	69
Dönüş Hızı Return Speed	mm/sn	108	118
Çalışma Basıncı Working Pressure	Bar	250	250
Yükseklik Height	A mm	3850	4650
Uzunluk Length	B mm	2,500	2500
En Width	C mm	3300	3300



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.



HBK KAMA AÇMA BROŞ ÇEKME PRESİ HORIZONTAL BROACHING PRESS

Kapasite Capacity	mm	32
Broş triğ Uzunluğu Broach tool Length	mm	1500
Serbest Hızı Advance Speed	mm/sn	125
Çalışma Hızı Working Speed	mm/sn	1 - 65
Uzunluk Length	mm	4000
Genişlik Width	mm	715
Yükseklik Height	mm	1250
Motor Gücü Motor Power	kW	5,5*
Çalışma Basıncı Working Pressure	Bar	250
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	Ø 500
Ağırlık Weight	Kg	900



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

5
01

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar.
We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.

**HBB****BROŞ BASMA PRESİ
VERTICAL BROACH STAMPING PRESS**

PRES KUVVETİ PRESS FORCE	TON	40
Tabla Alanı Table Area	mm	500x500
İş Alma Kapasitesi Day Light Capacity	mm	1000
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	800
Çalışma Yüksekliği Working Height	mm	950
Motor Gücü Motor Power	kW	3
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	18
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	31
Yükseklik Height	mm	3150
Uzunluk Length	mm	1340
En Width	mm	750



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

**HBY****YÜZEY BROŞ ÇEKME PRESİ
SURFACE BROACHING PRESS**

Maks. İş parçası çapı	mm	Ø450
Strok Stroke	mm	1600
Serbest hızı Advance speed	mm/sn	130
Çalışma hızı Working speed	mm/sn	1-78
Ana motor gücü Main motor power	kW	11
Çalışma basıncı Working pressure	Bar	260
Tabla ölçüsü Table size	mm	400x400
Uzunluk Length	mm	2500
Genişlik Width	mm	3350
Yükseklik Height	mm	4600
Ağırlık Weight	kg	1500



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

DOĞRULTMA PRESLERİ

DPA



DPH



PRESLER

DPA ATÖLYE TİPİ PORTAL
DOĞRULTMA PRESİ

DPH H TİPİ PORTAL
DOĞRULTMA PRESİ

DPC C TİPİ DOĞRULTMA
PRESİ

DPM MANUEL DOĞRULTMA
PRESİ



PRESSES

DPA WORKSHOP TYPE PORTAL
STRAIGHTENING PRESS

DPH H-FRAME PORTAL
STRAIGHTENING PRESS

DPC C-FRAME
STRAIGHTENING PRESS

DPM MANUAL
STRAIGHTENING PRESS



ПРЕССУЕТ

DPA МАСТЕРСКАЯ ТИПА
ПОРТАЛЬНО-ПРАВИЛЬНЫЙ

DPH ПОРТАЛЬНЫЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ ПРЕСС

DPC ПРАВИЛЬНЫЙ ПРЕСС
ТИПА С

DPM РУЧНОЙ ДЛЯ
ВЫПРАВЛИВАНИЯ



ПРЕСИ

DPA ВИПРЯМЛЯЮЧИЙ ПРЕС

DPH ВИПРЯМЛЯЮЧИЙ ПРЕС

DPC ВИПРЯМЛЯЮЧИЙ ПРЕС

DPM РУЧНИЙ ВИРУХУВАЛЬНИЙ
ПРЕС



STRAIGHTENING PRESSES

DPC

DPM



PRENSAS

PRESSEN

PRESSES

سبائك

DPA PRENSA ENDEREZADORA PORTAL TIPO TALLER

DPA WERKSTATT PORTAL-RICHTPRESSE

DPA REDRESSEMENT TYPE PORTIQUE D'ATELIER

DPA سبائك عون نم ايكيلورديه لم عة شرو اباوبال امة اقسا

DPH PRENSA ENDEREZADORA DE PORTAL TIPO H

DPH H-TYP PORTAL-RICHTPRESSE

DPH À REDRESSER DE TYPE H À PORTIQUE

DPH ايكيلورديه ل اباوبال ادر ف سبائك H عون ل نم

DPC PRENSA ALISADORA TIPO C

DPC C-TYP RICHTPRESSE

DPC REDRESSAGE DE TYPE C

DPC ايكيلورديه ل اسي لم تال سبائك C عون ل نم

DPM PRENSA ENDIZADORA MANUAL

DPM MANUELLE RICHTPRESSE

DPM REDRESSEMENT MANUELLE

DPM يودي امة اقسا ادر ف



DPA**ATÖLYE TİPİ PORTAL DOĞRULTMA PRESİ
WORKSHOP PORTAL STRAIGHTENING PRESS**

PRES KAPASİTE PRESS CAPACITY	TON	100	150	200
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	2000 x 4000	2000 x 4000	2500 x 4000
İki Kolon Arası Between Columns	mm	1020	1520	2550
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	700	700	700
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	400	400	400
Silindir Çapı Cylinder Diameter	mm/s	220	280	420
İniş Hızı Down Speed	mm/s	18	16	16
İş Hızı Working Speed	mm/s	7	6	6
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	11	9	9
Motor Gücü Motor Power	mm	4	5,5	11
Maksimum Basınç Max. Pressure	A mm	265	245	250
Pres Yükseklik Press Height	B mm	2200	2400	2800
Pres Boy Press Length	C mm	1920	2380	2450
Pres En Press Width	kg	2100	2600	2600



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

DPH**H TİPİ PORTAL DOĞRULTMA PRESİ
H-FRAME PORTAL STRAIGHTENING PRESS**

Kapasite Capacity	TON	200	300	400
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	2000 x 4000	2000 x 4000	2500 x 4000
İki Kolon Arası Between Columns	mm	2050	2050	2550
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	700	700	700
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	400	400	400
Silindir Çapı Cylinder Diameter	mm	320	360	420
İniş Hızı Down Speed	mm/sn	14	14	14
İş Hızı Working Speed	mm/sn	9	9	9
Dönüş Hızı Return Speed	mm/sn	21	21	21
Motor Gücü Motor Power	kW	11	18,5	22
Maksimum Basınç Max. Pressure	bar	250	295	290
Pres Yükseklik Press Height	mm	2600	2800	3000
Pres Boy Press Length	mm	4000	4000	4000
Pres En Press Width	mm	2800	3000	3700



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

**6
01**

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar.

We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.

DPC**C TİPİ DOĞRULTMA PRESİ
MANUEL DOĞRULTMA PRESİ**

PRES KAPASİTESİ PRESS CAPACITY	TON	20	40	60
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	Ø40	500 x 2000	500 x 3000
İş Alma Kapasitesi Working Capacity	mm	230	400	600
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	650	400	400
Silindir Çapı Cylinder Diameter	mm	80	140	165
İniş Hızı Down Speed	mm	2300	9	9
İş Hızı Working Speed	mm	1070	9	9
Dönüş Hızı Return Speed	mm	1070	18	18
Motor Gücü Motor Power	mm	1550	4	5,5
Maksimum Basınç Max. Pressure	mm	1710	260	236
Pres Yükseklik Press Height	mm	250	2300	2800
Pres Boy Press Length	mm	1200	2000	3000
Pres En Press Width	mm	1500	1800	2000



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

**DPM****MANUEL DOĞRULTMA PRESİ
MANUAL STRAIGHTENING PRESS**

Doğrultma Çapı Straightening Diameter	mm	Ø40
Yarık Merkezi Boyutu Slot Center Size	mm	230
Course	mm	80
Pres Yüksekliği Press Height	mm	2300
Pres Uzunluğu Press Length	mm	1070
Pres Geniřlięi Press Width	mm	1070
Çalışma Uzunluğu (Min) Working Length (Min)	mm	1550
Çalışma Yüksekliği (Max) Working Height (Max)	mm	1710
Ağırlık Weight	mm	250



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

SICAK KAUCUK PRESLERİ

HK



HKH



PRESLER

HK H TİPİ TEK GÖZLÜ PRES

HKH H TİPİ ÇİFT GÖZLÜ
SICAK PRES

HKK KOLONLU TİP
SICAK PRES

PRESSES

HK H-FRAME SINGLE
STATION PRESS

HKH DOUBLE-STATION
HEATED PLATEN PRESS

HKK COLUMN TYPE HEATED
PLATEN PRESS

ПРЕССУЕТ

HK ПРЕСС ТИПА H С
ПОДОГРЕВОМ

HKH ТИП H, ДВОЙНОЙ
ГЛАЗОВЫЙ ГОРЯЧИЙ

HKK КОЛОННЫЙ ТИП
ГОРЯЧИЙ ПРЕСС

ПРЕСИ

HK ПРЕС ТИПУ H

HKH ГАРЯЧИЙ ПРЕС
ДВІЙНОГО ОКА ТИПУ H

HKK ГАРЯЧИЙ ПРЕС ТИПУ
ГІДРАВЛІЧНОЇ КОЛОНИ



HEATED PLATEN PRESSES

HKK



PRENSAS

HK PRENSA TIPO H

HKH PRENSA EN CALIENTE
DE DOBLE OJO TIPO H

HKK PRENSA EN CALIENTE
TIPO COLUMNA



PRESSEN

HK HYDRAULISCHE
HEISSPRESSE

HKH H-TYP-DOPPELAUGEN-
HEISSPRESSE

HKK SÄULEN-HEISSPRESSE



PRESSES

HK PRES HYDRAULIQUE
TYPE H

HKH PRESSE À CHAUD
DOUBLE ŒIL TYPE H

HKK PRESSE CHAUFFANTE
TYPE COLONNE



س باكم

HK نم ةيكي لوردي ه لة ن خ اس لة افاح ص ل ا
ة ج و د ز م ل ل ن ي ع ل ا ت ا ذ ا ح و ن ل ل

HKH ح و ن ل ل ا ن م ي ك ي ل و ر د ي ه س ب ك م

HKK ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا د و م ر ع ل ا ع و ن
ة ن خ اس لة افاح ص ل ا



**HK**

H TİPİ TEK GÖZLÜPRES H-FRAME SINGLE STATION PRESS

Kapasite Capacity	TON	100	150	200	300	400
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	500x500	500x500	600x600	800x800	1000x1000
Slindir Strok Cylinder Stroke	mm	500	500	500	500	500
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	500	500	500	500	500
Motor Gücü Motor Power	kW	5,5	9	11	15	22
İniş Hızı Down Speed	mm/s	14	13	11	10,5	12
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	24	22	20	16	19
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	3	3	3	3	3
Yükseklik Height	A mm	2700	2810	2890	2960	3120
Uzunluk Lenght	B mm	1100	1120	1250	1450	1650
Genişlik Width	C mm	1100	1300	1500	1700	1900



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

HKH

H TİPİ ÇİFT GÖZLÜ SICAK PRES DOUBLE-STATION PRESS

Kapasite Capacity	TON	30	60	100	150	200
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	500x500	500x500	500x500	500x500	600x600
Slindir Strok Cylinder Stroke	mm	500	500	500	500	500
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	500	500	500	500	500
Motor Gücü Motor Power	kW	1,5	4	5,5	9	11
İniş Hızı Down Speed	mm/s	27	16	14	13	11
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	40	24	24	22	20
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	4	3	3	3	3
Yükseklik Height	A mm	2535	2600	2700	2770	2850
Uzunluk Lenght	B mm	1790	1850	1910	1950	2100
Genişlik Width	C mm	1035	1070	1150	1250	1375



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

7
01

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar.
We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.

**HKK****KOLONLU TİP PRES
COLUMN TYPE PRESS**

Kapasite Capacity	TON	100	150	200	300	400
Tabla Ölçüsü Table Size	mm	500x500	500x500	600x600	800x800	1000x1000
Slindir Strok Cylinder Stroke	mm	500	500	500	500	500
İş Alma Kapasitesi Daylight Capacity	mm	500	500	500	500	500
Motor Gücü Motor Power	kW	5,5	9	11	15	22
İniş Hızı Down Speed	mm/s	14	13	11	10,5	12
Dönüş Hızı Return Speed	mm/s	24	22	20	16	12
Çalışma Hızı Working Speed	mm/s	3	3	3	3	3
Yükseklik Height	A mm	2850	2960	3040	3110	3270
Uzunluk Lenght	B mm	1300	1500	1800	2100	2500
Genişlik Width	C mm	800	800	1000	1300	1550



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

GERİ DÖNÜŞÜM PRESLERİ

HHPY



HHPO



HKM



HLKM



HKB



HKS



HHPY ÜÇ SIKIŞTIRMALI HURDA
PAKETLEME PRESİ

HHPY SCRAP METAL
BALING PRESS

HHPY ПРЕСС-УПАКОВЩИК
ДЛЯ ЛОМА

HHPY СИРОВИНИ З ТРЬОМА
СИЛОВИМИ

HHPO İKİ SIKIŞTIRMALI HURDA
PAKETLEME PRESİ

HHPO DOUBLE SCRAP METAL
BALING PRESS

HHPO ПРЕСС ДЛЯ УПАКОВКИ
ЛОМА

HHPO ДВОКАМЕРНИЙ ПРЕС
ДЛЯ УПАКОВКИ

HKM HURDA KESME MAKASI
TİMSAH

HKM SCRAP METAL
ALLIGATOR SHEAR

HKM МЕТАЛЛОЛОМА
КРОКОДИЛ

HKM МАКАС ДЛЯ
РІЗАННЯ ВІДХОДІВ

HLKM HURDA LASTİK
KESME MAKASI

HLKM SCRAP TYRE SHEAR

HLKM ДЛЯ РЕЗКИ ШИН
ИЗ ОТХОДОВ

HLKM РІЗАННЯ
ВІДХОДІВ ШИН

HKB YATAY BALYA PRESİ
KAĞIT VE PET ŞİŞE

HKB HORIZONTAL
BALING PRESS

HKB ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ПРЕСС

HKB ТЮКУВАННЯ ПАПЕРУ
ТА ПЕТ-ПЛЯШОК

HKS KABLO SOYMA
MAKİNASI

HKS CABLE STRIPPER
MACHINE

HKS КАБЕЛЬНЫЙ СТАНОК
ДЛЯ СНЯТИЯ

HKS МАШИНА ДЛЯ
ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЮ

HKBD DİK BALYA PRESİ

HKBD VERTICAL BALING
PRESS

HKBD ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПАКЕТ

HKBD ВЕРТИКАЛЬНИЙ
ПРЕС

HHM HİDROLİK MOTOR
GÖVDE AYRIŞTIRMA PRESİ

HHM STATOR
EXTRACTOR PRESS

HHM ПРЕСС ДЛЯ
РАЗДЕЛЕНИЯ КОРПУСА

HHM ПРЕС ДЛЯ ЗНЯТТЯ
ДВИГУНА

HTB50 AÇILIR HAZNELİ
TEKSTİL BALYA PRESİ

HTB50 OPENABLE CHAMBER
TEXTILE BALING PRESS

HTB50 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ С

HTB50 ПРЕС ДЛЯ ПАКЕТУВАННЯ
ТЕКСТИЛЮ З

HTBS400 TEK HAZNELİ TEKSTİL
BALYA PRESİ

HTBS400 CHAMBER TEXTILE
BALING PRESS

HTBS400 ТЕКСТИЛЬНЫЙ
ПРЕСС ДЛЯ

HTBS400 ПРЕС ДЛЯ ПАКЕТУ
ВАННЯ ТЕКСТИЛЮ

HTBD80 DÖNER HAZNELİ
TEKSTİL BALYA PRESİ

HTBD80 CHAMBER TEXTILE
BALING PRESS

HTBD80 ТЕКСТИЛЬНЫЙ
ПОВОРОТНЫМ

HTBD80 ПРЕС ДЛЯ
ТЕКСТИЛЬНИХ ТЮКІВ

HTBD50 ÇİFT HAZNELİ TEKSTİL
BALYA PRESİ

HTBD50 DOUBLE CHAMBER
TEXTILE BALING PRESS

HTBD50 ДВОУКАМЕРНИЙ ПРЕСС
ДЛЯ СЖАТИЯ

HTBD50 ДВОКАМЕРНИЙ
ТЕКСТИЛЬНИЙ ПРЕС




RECYCLING PRESSES

HKBD



HHM



HTB50



HTBS400



HTBD80



HTBD50



HPY PRENSA DE TRIPLE COMPRESIÓN PARA

HPY PRENSA DE TRIPLE COMPRESIÓN PARA

HPY PRESSE À EMBALLER LES DÉCHETS

HPY ةئبعتلا ةفاحصالا
دخزل فيلغلغلالا

HHPO PRENSA DE ENVASADO DE DESECHO

HHPO ZWEI KOMPRESSIONS-SCHROTT

HHPO PRES DE COMPACTAGE DE FERRAILLE

HHPO ةئبعتلا ةفاحصالا
دخزل فيلغلغلالا

HKM TIJERAS CORTE CHATARRA COCODRILO

HKM SCHROTTS CHNEIDESCHERE

HKM CISAILLE À FERRAILLE CROCODILE

HKM دخزل عطق صقم
ليادوكورك

HLKM TIJERAS PARA CORTAR NEUMÁTICOS

HLKM SCHROTTREIFEN-SCHNEIDESCHERE

HLKM CISAILLE À DÉCOUPER LES PNEUS USAGÉS

HLKM دخزل تاراطالا عطق صقم

HKB EMPACADORA HORIZONTAL PRENSA

HKB PAPIERKUNSTSTOFF-HAUSTIER FLASCHEN

HKB PRESSE À BALLES HORIZONTALE POUR

HKB تاجاچزو قروالا تالاب سبكم
ةفلالا تاناوايولالا

HKS MÁQUINA PELADORA DE CABLES

HKS KABELABISOLI ERMASCHINE

HKS RECYCLAGE

HKS تالابالكلا دي رجت ةنيكام

HKBD PRENSA DE PACAS VERTICALES

HKBD VERTIKALE BALL ENPRESSE

HKBD PRESSE À PRESSE VERTICALE

HKBD ديومرعال سبكم رلالا

HHM PRENSA HIDRÁULICA DE SEPARACIÓN

HHM MOTOR DEMONTAGE PRESSE

HHM DÉMONTAGE DE CORPS DE MOTEUR

HHM كرجمرال كيكفت ةنيكام
مرا شتاش تا جذومر

HTB50 PRENSA EMPACADORA TEXTIL DE CÁMARA

HTB50 TEXTIL BALLEN PRESSE MIT ÖFFNUNGS

HTB50 PRESSE À BALLES TEXTILE AVEC

HTB50 تاجاوسنمرال سبكم
ةخوتفمرال ةفرغلالا

HTBS400 PRENSA EMPACADORA TEXTIL DE UNA

HTBS400 TEXTIL BALLENPRESSE

HTBS400 PRESSES DE RECYCLAGE

HTBS400 لالا تالاب سبكم
دحاو ةفرغ جيسن

HTBD80 PRENSA EMPACADORA TEXTIL DE CÁMARA

HTBD80 VORKAMMER - TEXTIL BALLENPRESSE

HTBD80 PRESSE À BALLES TEXTILE AVEC

HTBD80 اع سبالمر سبكم
ةفالاع ةافلكب ديومر

HTBD50 PRENSA EMPACADORA TEXTIL DE DOBLE

HTBD50 DOPPELKAMMER - TEXTILBALLENPRESSE

HTBD50 PRESSE À BALLES TEXTILE À DOUBLE

HTBD50 تالابال سبكم
ني تياواح وذي ةي جيسنلالا



HHPY**ÜÇ SIKIŞTIRMALI HURDA PAKETLEME PRESİ**
TRIPLE COMPRESSING SCRAP METAL BALING PRESS

PAKET ÖLÇÜSÜ BALE SIZE	CM	25x25	25x30	30x30	40x40	40x40	50x50
Koç Gücü Ram Force	TON	80	90	90	140	160	250
Ana Baskı Gücü Main Cylinder Force	TON	100	91	130	200	210	240
Üst Kapak Gücü Lid Force	TON	60	92	65	80	105	140
Koç Silindir Çapı Ram Cylinder Diameter	MM	190	93	200	250	200x2	250x2
Ana Silindir Çapı Main Cylinder Diameter	mm	210	94	240	300	325	350
Üst Kapak Piston Çapı Lid Cylinder Diameter	mm	165	95	170	190	230	190x2
Hazne Yükseklik Chamber Height	mm	600	96	650	750	850	190x2
Hazne Uzunluk Chamber Length	mm	1150	97	1400	1800	2200	2500
Hazne Genişlik Chamber Width	mm	600	98	700	750	1200	1500
Pres Yükseklik Press Height	A mm	1700	99	1850	2100	3200	3500
Pres Uzunluk Press Length	B mm	2950	100	3250	3900	6400	7000
Pres Genişlik Press Width	C mm	2100	101	2200	2400	3500	4200
Çevrim Süresi Cycle Idle	SN	60	102	70	110	150	170



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

HHPO**İKİ SIKIŞTIRMALI HURDA PAKETLEME PRESİ**
DOUBLE COMPRESSING SCRAP METAL BALING PRESS

PAKET ÖLÇÜSÜ BALE SIZE	cm	25x25	30x50	35x60	40x60	40x70	50x70	60x80	80x80	80x100
Koç Gücü Ram Force	TON	80	80	100	140	175	175	200	235	235
Üst Kapak Gücü Lid Force	TON	45	45	65	65	65	60	80	90	100
Koç Piston Çapı Ram Cylinder Diameter	mm	190	190	220	250	280	280	300	325	325
Üst Kapak Piston Çapı Lid Cylinder Diameter	mm	140	140	170	170	170	180	190	200	210
Hazne Yükseklik Chamber Height	mm	600	600	700	700	800	800	900	1100	1100
Hazne Uzunluk Chamber Length	mm	1000	1000	1750	1750	1750	1750	1800	1800	2000
Hazne Genişlik Chamber Width	mm	500	500	600	600	700	700	800	800	1000
Pres Yükseklik Press Height	A mm	1750	1750	2050	2450	2300	2600	2700	2900	3100
Pres Uzunluk Press Length	B mm	3300	3300	4100	4200	5000	5240	5520	5800	6500
Pres Genişlik Press Width	C mm	800	800	950	950	1050	1050	1200	1350	1500
Çevrim Süresi Cycle Idle	Sn	60	60	80	80	100	130	130	150	150



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

8
01

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar.

We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.


**HKM**

HURDA KESME MAKAS TİMSAH SCRAP METAL ALLIGATOR SHEAR

MAKAS UZUNLUK SHEAR LENGTH	mm	400	600
Kesme Hızı Shear Speed	mm/sn	18	18
İniş Hızı Down speed	mm/sn	50	50
Dönüş Hızı Return speed	mm/sn	96	96
Motor Gücü Motor Power	kW	9	9
Yükseklik Height	mm	1500	1500
Uzunluk Length	mm	1700	1700
Genişlik Width	mm	1100	1100



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

**HLKM**

HURDA LASTİK KESME MAKASI TİPİ SIVAMA PRESİ SCRAP TYRE SHEAR

Kesme Gücü Shear Force	TON	50
Makas Uzunluk Shear Length	mm	720
Motor Gücü Motor Power	kW	7,5
Kesme Hızı Shear Speed	mm/sn	98
Yükseklik Height	A mm	2400
Uzunluk Length	B mm	1150
Genişlik Width	C mm	1550
Ağırlık Weight	kg	1800



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

HKB**YATAY BALYA PRESİ KAĞIT VE PET ŞİŞE
HORIZONTAL BALING PRESS**

BASKI GÜCÜ PRESS FORCE	TON	50	70	90
Balya Ölçüsü Bale Size	mm	700 x 800	1100x850	1100x850
Yükleme Haznesi Loading Chamber	mm	800x1200	850x1500	850x1500
Telleme Adedi Strapping Wires	Adet	3	4	4
Balya Ağırlığı / Bale Weight	kg	300 - 450	500 - 700	600 - 900
Konveyör Genişliği Conveyor Width	mm	800	1300	1300
Konveyör Uzunluğu Conveyor Length	mm	8	10	10
Kapak Baskı Gücü Cover Force	ton	25	30	30
Motor Gücü Motor Power	kw	15	37	45
Çalışma Basıncı Working Pressure	bar	250	250	250
Yağ Tank Kapasite Oil Tank Capacity	lt	500	1000	1500
Pres Yükseklik Press Height	mm A	5500	7100	7200
Pres Uzunluk Press Length	mm B	1400	1600	1800
Pres Genişlik Press Width	mm C	1500	2150	2400
Boşta Çevrim Süresi Cycle Idle	sn	30	270	27



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

HKS**KABLO SOYMA MAKİNASI
CABLE STRIPPER MACHINE**

Kapasite Capacity	mm	Ø0-Ø90
Motor Gücü Motor Power	kW	4
Motor Hızı Engine speed	rpm	59
Yükseklik Height	mm	1180
Uzunluk Length	mm	1440
Genişlik Width	mm	720



** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
** Scan the QR code to create a request.

**8
03**

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar.
We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.


**HKBD**

DİK BALYA PRESİ VERTICAL BALING PRESS

BALYA ÖLÇÜSÜ BALE SIZE	mm	400 x 600	500 x 700	800 x 1000	800 x 1200
Baskı Gücü Press Force	TON	10	10	20	30
Hazne Yükseklik Chamber Height	mm	900	1000	1200	1300
Yükleme Haznesi Loading Chamber	mm	400	400	500	500
Telleme Adedi Strapping Wires	Adet	3	4	5	5
Balya Ağırlığı Bale Weight	kg	50 - 150	80 - 200	200 - 350	250 - 400
Motor Gücü Motor Power	kW	3	3	4	4
Çalışma Basıncı Working Pressure	bar	250	250	250	250
Pres Yükseklik Press Height	mm A	2200	2330	2650	3000
Pres Uzunluk Press Length	mm B	1050	1070	1580	1850
Pres Genişlik Press Width	mm C	650	750	1050	1200
Boşta Çevrim Süresi Cycle Idle	Sn	20	24	34	34



- ** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
- ** Scan the QR code to create a request.

**HHM**

MOTOR GÖVDE AYRIŞTIRMA PRESİ STATOR EXTRACTOR PRESS

Kapasite Capacity	mm	100-350
Ağırlık Weight	kg	1000
Motor Gücü Engine Power	kW	3
Makine Ölçüleri Machine Dimensions	mm	900x1450x2550



- ** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
- ** Scan the QR code to create a request.

HTBD 80 TEK HAZNELİ TEKSTİL BALYA PRESİ
 SINGLE CHAMBER TEXTILE BALING PRESS


** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
 ** Scan the QR code to create a request.

HTB50 AÇILIR HAZNELİ TEKSTİL BALYA PRESİ
 OPENABLE CHAMBER TEXTILE BALING PRESS


** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
 ** Scan the QR code to create a request.

HTBD 50 ÇİFT HAZNELİ TEKSTİL BALYA PRESİ
 DOUBLE CHAMBER TEXTILE BALING PRESS


** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
 ** Scan the QR code to create a request.



HTBS 400 TEK HAZNELİ TEKSTİL BALYA PRESİ
 SINGLE CHAMBER TEXTILE BALING PRESS


** Talep oluşturmak için qr kodu okutunuz.
 ** Scan the QR code to create a request.


8
05

İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. Hidrokar Pres, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar.
 We can manufacture all required features. Hidrokar Pres reserves the right to change product specifications and design without notice.

SPECIAL PURPOSE PRESSES / ÖZEL AMAÇLI PRESLER



SPECIAL PURPOSE PRESSES / ÖZEL AMAÇLI PRESLER



SPECIAL PURPOSE PRESSES / ÖZEL AMAÇLI PRESLER





ÜLKEYE İHRACAT

EXPORT TO 50 COUNTRIES





HIDROKAR[®]
PRES

